# MOBILER RAUCHVERSCHLUSS

## VERHINDERT DIE AUSBREITUNG VON RAUCH UND HITZE





## RSS FEUERWEHR PRO

Das Modell F wurde speziell für die Feuerwehr entwickelt und verfügt über einen Tragegurt und spezielle Verstärkungen aus Leder für eine sichere Verlastung auf den Einsatzfahrzeugen; optional mit Befestigungsmöglichkeit für den Schlauchtragekorb.

Die Ausführung PRO ist zudem mit einer speziellen Spannstange für den häufigen Einsatz ausgestattet. Mit dem integrierten Federmechanismus der Spannstange kann die Ausführung PRO für einen einfacheren und schnelleren Einbau im Türrahmen vorgespannt werden.

	F 70 PRO	F 80 PRO	F 90 PRO
Türbreiten	70 - 115 cm	80 - 140 cm	90 - 150 cm
Transportgröße	73 x 54 x 4 cm	83 x 54 x 4 cm	93 x 54 x 4 cm
Gewicht	4,8 kg	5,4 kg	5,8 kg

#### **VERBINDUNGSELEMENT**

An vielen Einsatzstellen – vor allem in öffentlichen Einrichtungen und industriellen Gebäuden – sind Durchgänge mit Doppelflügeltüren ausgestattet. Mit dem Verbindungselement können zwei Rauchverschlüsse schnell und unkompliziert miteinander verbunden und damit Türbreiten und Durchgänge bis zu 3 m verschlossen werden.



# BEI BRÄNDEN KÖNNEN TREPPENHÄUSER UND FLURE DURCH SICH AUSBREITENDE RAUCHGASE SCHNELL ZUR TÖDLICHEN FALLE FÜR FLÜCHTENDE PERSONEN WERDEN!

Der Mobile Rauchverschluss aus hitzebeständigem Spezialgewebe kann schnell in eine Tür oder eine Eingangsöffnung eingebaut werden. Die Tür zu dem vom Brand betroffenen Bereich (Rauchgrenze) kann nun geöffnet werden, ohne dass es während des Einsatzes zur Rauch- und Hitzeausbreitung im Gebäude kommt. Die Fluchtwege für die Bewohner und die Rückzugswege für die Einsatzkräfte bleiben rauchfrei. Der Sicherheitstrupp kann näher an der Einsatzstelle positioniert werden, Rettungszeiten bei Atemschutznotfällen werden deutlich kürzer.

Rauchschäden in den nicht vom Brand betroffenen Bereichen werden vermieden. Mit dem Mobilen Rauchverschluss kann zudem der Lufteintritt in den Brandraum kontrolliert werden, um Belüftungsmaßnahmen gezielt zu steuern.

## RSS **SELBSTHILFE**

Krankenhäuser, Pflegeheime und Betreuungseinrichtungen benötigen spezielle Sicherheitskonzepte. Die eingeschränkte Mobilität der Patienten und Bewohner erschwert die Evakuierung bei Bränden. Das Personal ist durch die Rauchentwicklung ebenfalls einer erheblichen Gefährdung ausgesetzt.

Der Mobile Rauchverschluss für die Selbsthilfe wurde speziell an die Begebenheiten in diesen Einrichtungen angepasst. Er kann schnell

durch das Pflegepersonal eingebaut werden. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr können Fluchtwege für eine sichere Evakuierung rauchfrei gehalten werden.

Zudem kennzeichnet der eingebaute Rauchverschluss den Brandraum. Somit öffnen andere Pflegekräfte nicht versehentlich die Türe zum Brandbereich.

S 80 - 140	S 90 - 150

Türbreiten	80 - 140 cm	90 - 150 cm
Transportgröße	83 x 54 x 4 cm	93 x 54 x 4 cm
Gewicht	5,3 kg	5,7 kg

